

**АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2020/2021 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 69»**

Адрес образовательной организации, телефон
350002, г. Краснодар, ул. Северная, 432, 8(861)255-46-17

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации
Дерюга Елена Леонидовна

В соответствии с постановлением (распоряжением) главы администрации муниципального образования горд Краснодар от 01.06.2020 № 2040 проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Заместитель главы администрации Центрального внутригородского округа города Краснодара, заместитель председателя комиссии	А.В. Звягинцев
Директор департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар, председатель комиссии	А.С. Некрасов
Заместитель директора департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар	Д.В. Погожев
Начальник отдела образования по ЦВО города Краснодара департамента образования администрации муниципального образования	О.А. Литвинова
Начальник отдела надзорной деятельности ЦВО Управления МЧС России по городу Краснодару (по согласованию)	Д.Н. Смирнов
Заместитель председателя Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)	Е.Ю. Дуванская
Старший инженер ПЦО № 1 УВО по г.Краснодару филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю (по согласованию)	А.И. Рудь
Заместитель начальника отдела полиции (Центральный округ) Управления МВД России по городу Краснодару (по согласованию)	Р.В. Макаренко
Начальник отдела обеспечения деятельности образовательных учреждений по ЦВО МКУ «ЦОДУДО» (по согласованию)	В.Т. Кожухов

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 69» Постановление администрации МО г.Краснодар № 5854 от «18» августа 2015г.;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление здания ДОУ от «16» марта 2012г. № 621749 серия 23-АК, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

Свидетельство о государственной регистрации от «16» марта 2012г. № 375719 серия 23-АК на пользование земельным участком, на котором размещено образовательная организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации не имеется.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «16» марта 2012г., серия 23ЛЮ1 № 0000327, регистрационный номер 03530 Департамент образования и науки Краснодарского края, срок действия лицензии бессрочно.

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) **имеется**

3. **Наличие/отсутствие** номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации **имеется**.

4. **Наличие/отсутствие** образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» **имеется**.

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО-23-01-007551 от 01.02.2019 года **оформлена / не оформлена**.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные/платные): **индивидуальные консультации учителя-логопеда, обучение детей грамоте «Грамотейка».**

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – **127** человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся), численность обучающихся на день проверки – **65** человек.

В 2019/2020 учебном году в дошкольной организации укомплектовано **7** групп с общим количеством воспитанников **93** человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием **нет**

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения – **93**

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) **укомплектованы на 100%**

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) **готов согласно требованиям**

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения **соответствует**

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели **имеется, выполняется**

9. Территория:

общая площадь **4261 м²**;

площадь озеленения **1853м²**;

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ **нет**;

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ **проведено (ул.Базовская и ул.Северная);**

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования **подготовлены;**

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки **имеется;**

наличие и состояние огорода-ягодника **имеется, хорошее;**

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников **имеется, хорошее;**

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДООУ фактически 30 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – **1,0 м**; контейнеры: количество **1**, обеспеченность плотно закрывающимися крышками **обеспечено**; покрытие асфальтом/**бетоном**/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено/**не нарушено**);

наличие договора о вывозе мусора № **4873/БНК от 24.01.2020;**

оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений крышки **имеются**, дата полной смены песка **27.03.2020** (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:

количество **1**, Тип здания **типовое**, год постройки **1958**, этажность **2**, техническое состояние **удовлетворительное**, наличие трещин **0**, наличие аварийного здания **0**, общая площадь помещений **845,4 м**

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:

капитальных –, текущих –,

иных видов работ **покраска и ремонт малых архитектурных форм на групповых участках, текущий ремонт групповых ячеек № 1 и № 4, текущий ремонт пищеблока (электромонтажные работы), установлен пароконвектомат на пищеблоке, кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков ИП Слепков А.И., ИП Бочко В.А., акты имеются**

потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году **не имеется**
проведение работ необходимо –

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы/**не оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

13. Естественное освещение:

наличие солнцезащитных устройств (**имеются** или нет – нужно подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления **имеется**, чистота стекол **да**,

искусственное освещение, его состояние **в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13** (результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: протокол лабораторных исследований № 2290/06-4-П от 17.10.2019, (наименование аккредитованной организации, проводившей замеры) **Роспотребнадзор Краснодарского края**

14. Наличие и состояние:

водоснабжения (**центральное** или привозная вода)

(протоколы исследования воды питьевой: № **17295, 17296 от 11.10.2019**),

наименование аккредитованной организации, проводившей исследования) **Роспотребнадзор Краснодарского края**,

газоснабжения (электроснабжения) –,
электричеством **да**,

канализации **имеется, центральная**, местная (чем представлена).

15. Состояние центральной вентиляции (**удовлетворительное/** неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации **нет**
соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями **соблюдается**, наличие результатов

инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции имеется).

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (собственная котельная, **централизованное**, печное и др.), ее состояние (**удовлетворительное** / неудовлетворительное),

Акт опрессовки отопительной системы: дата **02.07.2020**, (кем выполнена опрессовка)

ИП Калужин Е.Н.

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется**/не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость **60** человек, состояние – **удовлетворительное**/неудовлетворительное;

тренажерный зал – **имеется**/не **имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние – **удовлетворительное**/неудовлетворительное;

бассейн – **имеется**/не **имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние – **удовлетворительное**/неудовлетворительное;

музыкальный зал – **имеется**/не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость **60** человек, состояние – **удовлетворительное**/неудовлетворительное

музей – **имеется**/не **имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние – **удовлетворительное**/неудовлетворительное;

компьютерный класс – **имеется**/не **имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость человек, состояние – **удовлетворительное**/неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа ;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) **имеются**, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) **имеются**, спальня –, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) **имеются**, туалетная (совмещенная с умывальной) **имеются**.

состояние потолков и стен помещений (**гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств** – указать где не соблюдаются данные требования) –

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние **удовлетворительное, готовы**

организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/**бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды**, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов (нужное подчеркнуть)

тип освещения в организации (**светодиодное**, рассеянного света и др.)

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка **обеспечены, хорошее**

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00				имеется
0				
1		13	100%	
2		30	100%	
3		28	100%	
4		24	100%	

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов **3 комплекта, хорошее**,

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом **обеспечены**,

возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек **имеется** (имеется / не имеется),

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий **имеется**,

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) **хорошее**,

техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря **удовлетворительное**.

19. Постирочная:

помещения стиральной **нет**, гладильной **нет** (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья **нет** (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса). Белье сдается в прачечную Договор № 97 от 20.01.2020 МУП «Снежинка»

20. Пищеблок:

работающий **на сырье**/полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);
наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования* **имеется, в достаточном количестве, исправно**, при неисправности/отсутствии – уточнить какое –,
обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами **обеспечены**
наличие, достаточность и исправность технологического оборудования* **имеется в наличии, исправно**

**) подтверждается актом ревизии и наладки оборудования.*

при неисправности/отсутствии – уточнить какое –;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: **да/нет** (если нет, то какое),
оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла **да**;
обеспеченность кухонной посудой **обеспечены** (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем **обеспечены** (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря **имеется**, его состояние (наличие трещин, дефектов) **0**, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт **обеспечены** комплектов, **100%** обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений **соблюдаются** (указать где не соблюдаются);

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) **технический отчет 27-Ц от 15.05.2020**;

состояние разделочных столов **хорошее**;

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение **удовлетворительное**;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество **2-х секционные, имеются, удовлетворительное, в количестве 3 штук**;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды **централизованная горячая вода, условия для хранения имеются**;

обеспеченность посудой, ее состояние **обеспечены, удовлетворительное**;

котломоечная, ее оборудование **нет**;

картофелечистки, их состояние **нет**;

количество мясорубок, их состояние **1, удовлетворительное**;

наличие и маркировка уборочного инвентаря **имеется, промаркировано**;

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **выполняются**;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеются**;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется**;

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется/имеется**,

Договор № 4550 от 20.01.2020 ООО «Санэпидсервис»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта **косметический**;

хранение сыпучих продуктов **в соответствии с требованиями СпнПин**

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) **4 холодильника и ШХ, удовлетворительное**;

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) **имеется, хорошее;**

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами **имеется**, приборами для измерения температурно-влажностного режима **обеспечены**.

22. Медпункт:

его состояние **удовлетворительное**

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние **имеется, удовлетворительное;**

хранение скоропортящихся лекарственных средств **холодильник;**

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) **имеется;**

логопедический кабинет – **имеется (2)**/не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость **10** человек, состояние – **удовлетворительное/неудовлетворительное;**

кабинет педагога–психолога – **имеется/не** имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость **2** человек, состояние – **удовлетворительное/неудовлетворительное;**

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) **имеется, ведется.**

23. Дежурим дошкольной организации:

наличие дезсредств **имеется**, место приготовления **подвал**, тара **бак эмалированный**,

наличие горшков –, утюгов –,

наличие пылесосов для уборки – **4**,

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения **обеспечены, в специальных шкафах.**

24. Паспорт безопасности организации от **20.02.2020** года **оформлен.**

Декларация пожарной безопасности организации от **24.02.2017** года **оформлена.**

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации нормативным требованиям: **соответствует**

(соответствует / не соответствует)

Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю в **2019** году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась**

(проводилась / не проводилась)

№ 145 от 24.09.2018 отдел надзорной деятельности и профилактической работы ЦВО г.Краснодара УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю,

(номер и дата акта, наименование организации проводившей проверку)

основные результаты проверки и предписания **нарушений не выявлено;**

требования пожарной безопасности **выполняются;**

(выполняются / не выполняются)

система пожарной сигнализации объекты организации **оборудована;**

(оборудована / не оборудована)

в организации установлена **АПС, проводная;**

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая **извещения о пожаре;**

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится **исправна;**

(исправна / неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты **оборудованы;**

(оборудованы / не оборудованы)

система передачи извещений о пожаре **обеспечивает;**

(обеспечивает / не обеспечивает)

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта **имеется**, передачу сигнала **обеспечивает**

(имеется/отсутствует) (обеспечивает/ не обеспечивает)

система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от
(обеспечивает / не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов **удовлетворительное, 5 эвакуационных выходов;**

беспрепятственная эвакуация обучающихся и персонала в безопасные зоны **обеспечена/не обеспечена;**

этажные планы эвакуации **разработаны/не разработаны;**

ответственные за противопожарное состояние помещений (**назначены/не назначены**);

наличие (**имеются/отсутствуют**) и исправность (**исправны/не исправны**)

противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (**организовано/не организовано**);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) **имеется в наличии**

Основные недостатки: _____

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства **выполнены;**

(выполнены / не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется **сторожа ночью – 3 ставки.**

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе **1 человек.** Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО «Армада-Юг» № 34 от 20.01.2020, на основании Устава протокол № 1 от 10.07.2017

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации **не оборудованы;**

(оборудованы / не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации **удовлетворительное**

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы;**

(оборудованы / не оборудованы)

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **кнопки экстренного вызова**

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние **оборудована, удовлетворительное и не обеспечивает** несанкционированный доступ;

(обеспечивает / не обеспечивает)

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба **не организована.**

(организована / не организована)

Основные недостатки _____

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации **приобретена мебель для детей, уличное игровое оборудование, игрушки, пароконвектомат.**

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) **нет.**

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений): _____

30. **Заключение комиссии** о готовности дошкольной образовательной организации к новому 2020-21 учебному году готово к началу учебного года



Акт составлен

03

числа августа месяца 2020 года

Председатель комиссии

А.С. Некрасов

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
Зам. главы администрации ЦВО			А.В. Звягинцев
Зам. директора департамента			Д.В. Погожев
Начальник отдела образования по ЦВО города Краснодара			О.А. Литвинова
Начальник отдела надзорной деятельности ЦВО г.Краснодара			Д.Н. Смирнов
Зам. начальника отдела полиции ЦВО управления УВД			Р.В. Макаренко
Старший инженер ПЦОУВО по г.Краснодару филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»			А.И. Рудь
Заместитель председателя Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ			Е.Ю. Дуванская
Начальник отдела обеспечения по ЦВО города Краснодара			В.Т. Кожухов

Заведующий МБДОУ МО
г.Краснодар «Детский сад № 69»

Е.Л. Дерюга

